

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ONICENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

N r . 2 7 / 1 4 . 0 4 . 2 0 2 1

privind aprobarea achizitiei a doua statii de demanganizare si deferizare, pentru zona de captare Oniceni si zona de captare Valea Enei, aferente obiectivului de investitie „Alimentare cu apa a localitatilor Oniceni, Lunca, Valea Enei si Linsesti Comuna Oniceni, judetul Neamt”

Consiliul Local al comunei Oniceni, judetul Neamt;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului comunei Oniceni, inregistrat la nr.2126/07.04.2021 si referatul de specialitate nr.2104/06.04.2021 întocmit de către domnul Roșu Dumitru, viceprimar, prin care se propune aprobarea demersurilor necesare in vederea aprobării achizitiei a doua statii de demanganizare si deferizare, pentru zona de captare Oniceni si zona de captare Valea Enei, aferente obiectivului de investitie „Alimentare cu apa a localitatilor Oniceni, Lunca, Valea Enei si Linsesti Comuna Oniceni, judetul Neamt”

In temeiul prevederile art, 129 alin.2 lit a) si art. 196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achizitia a doua stații de demanganizare si deferizare, pentru zona de captare Oniceni si zona de captare Valea Enei, aferente obiectivului de investitie „Alimentare cu apă a localitatilor Oniceni, Lunca, Valea Enei si Linsesti Comuna Oniceni, judetul Neamt”.

Art.2 Se aprobă oferta achiziției, înregistrată în cadrul Primăriei Oniceni sub nr. 2119/07.04.2021, cu o valoare estimată de 7983 euro, valoare fără TVA, paritate curs valutar leu-euro, la data facturării.conform anexei.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Oniceni, prin aparatul de specialitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija Secretarului general al comunei Oniceni, în termenul legal, Instituției Prefectului – judetul Neamt, tuturor persoanelor si instituțiilor interesate și se publică pe site-ul primăriei Oniceni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALIN ETI VASILE

Secretar general,
Vătavu Laura Valentina

Cvorum necesar adoptării, conform art.139 alin.3 lit.(e) din OUG 57/2019- **majoritatea absolută**

Prezenta hotărâre a fost adoptată in sedință extraordinară, cu13...voturi pentru ,...0...voturi împotriva,0...abtineri, din totalul de ...13...consilieri locali participanti, 13 consilieri in functie si 13 consilieri potrivit Ordinului Prefectului.



TOMAS Prodimpex srl
TEHNICA TRATĂRII APEI

C.U.I. RO 5451389; J12/876/1994
IBAN: RO35INGB0000999910311963
ING Bank Cluj, Agentia Eroilor

reprezentanta JUDO-Wasseraufbereitung in Romania
reprezentanta HECTRON in Romania

b-dul EROILOR 18 RO-400129 Cluj-Napoca ; tel: +40-264-592238; 596736 Fax: +40-264-596736
mobil: +40-724-209586 E-mail: office@filtretomas.ro filtretomas@gmail.com
Homepage: www.filtretomas.ro www.filtretomas.bizoo.ro

CATRE: Primaria ONICENI

Ihre Zeichen Ihre Nachricht
06.04.2021

Unsere Zeichen
Calin TOMOIAĞ

Durchwahl

Datum
08.04.2021

OFERTA NR : M 108/04-21 *

*** va rugam sa faceti referire in corespondenta viitoare la acest numar!**

Va multumim pentru interesul acordat echipamentelor pe care le comercializam.
Pentru problema semnalata, de la punctele de tratare a apei pe care le detineti, va putem oferi doua variante de tratare cu material filtrant Greensand Plus simplex respectiv duplex.
In conditiile in care se realizeaza clorinarea apei inainte de aceste echipamente fierul si manganul sunt oxidate si retinute de materialul Greensand Plus fara probleme.

FILTRARE APA

Poz. 1

Varianta GREENSAND Plus duplex debit 5m³/h cu doua unitati de filtrare paralele
Sistem filtrare spalare programabila functie de timp, eliminare fier si mangan alcatuit din 2 unitati tip TBS-1865GT/75

Masa neta totala sistem: 2x 300 kg

Material filtrant Greensand Plus (litri): 2x142

Valva automata RUNXIN: RX-75A-DTF


Racord: 2 "

Suprafata filtranta (m²): 2x 0.18

Debit spalare inversa (m³/h): 5,8

Dimensiuni pentru o unitate (H x W x L, mm): conform schita atasata

Pret: 2.998,00 Euro + TVA



Poz. 2

Varianta GREENSAND Plus triplex debit 10m³/h cu 3 unitati de filtrare paralele
Sistem filtrare spalare programabila functie de timp, eliminare fier si mangan alcatuit din 3 unitati tip TBS-2162GT/75

Masa neta totala sistem: 3x520 kg

Material filtrant Greensand Plus (litri): 594

Valva automata RUNXIN: RX-75A-DTF

Racord: 2 "

Suprafata filtranta (m²): 3x0.28

Debit spalare inversa (m³/h): 9,6

Dimensiuni pentru o unitate (H x W x L, mm) conform schita atasata

Pret: 4.985,00 Euro + TVA

Montaj echipamente: Dimensiunile si pozitiile de montaj se vor detalia ulterior ofertei, pana la clarificarea completa.

Utilizare: Pentru apa uz alimentar

Observatii: garantie 24 luni

Conditii comerciale:

Termen de livrare: -

Livrare: la destinatie

Plati: -

Valabilitate oferta: 1 luna

Documentatie: Manual de utilizare in limba engleza sau germana si romana, sistem metric de unitati.

Suntem convinsi ca va oferim o solutie atractiva si eficienta si va stam la dispozitie pentru detalii suplimentare.

Cu respect
dr.ing Calin TOMOIAG
SC TOMAS Prodimpex